08

その他ポンプ

アスファルト乳剤散布機



メーカー	範多	
型式	CSM-15H	
散布能力 {/min	15	
駆動源	ガソリンエンジン	
ホース(散布×吸入) m	m 5×2.5	
質量 kg	34	

油 圧 ショベル

アタッチ メント類

ブルドーザ・ 運 搬 機

移動式投光機(バルーンタイプ)

バルーン投光器

道路機械

コンプレッサ・ エ ア ー エ 具

発電機・溶接機

車 両 (高所作業車含む)

小型機械· 工 具 類

環 境保全機器

ハ ウ ス トイレ・備品

足場仮設

レンタル ガ イ ド ブルルブルルでで<

LB1130FBG (ディーゼル発電機仕様)

いまや、投光機の主流は、利点の多いバルーンタイプ!

- 光源が大きいため、明るく、まぶしくなく快適な環境を作ります。
- バルーン部全体から光が出るので全方向 360° を照らします。
- 夜間作業の安全、仕事の能率 UP に貢献します。

クラス呼称	バルーン式 (UFO)		
メーカー	ヤンマー		
型式	LB104BG	LB1130FBG	LB103BS-2
ライト種類	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド
ライト出力 W	1,000 × 1	1,000 × 1	1,000 × 1
マスト高 mm	2,330 ~ 5,050	2,345 ~ 4,445	2,050 ~ 5,050
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	11	11	19
寸法(長さ×幅×高さ) mm	1,040×800×1,800	1,040×800×1,740	1,040×800×1,700
重量 kg	234	181	184

※各営業所により発電機部が異なります。